



2021

CATALOGUE DE PRODUITS

Produits en acier inoxydable de haute qualité

RESTEZ AU COURANT AVEC
THORINOX



Thorinox



@Thorinox



@Thorinox



Thorinox.com

SOYEZ LES PREMIERS À
DÉCOUVRIR LES PROMOS, LES
NOUVELLES INFORMATIONS ET
LES LANCEMENTS DE PRODUITS



TABLE DES MATIÈRES

Pourquoi Thorinox			03
Tables de travail			04
	Tables Supports à équipement Tablettes	Tiroirs Supports à four	
Storage			10
	Cabinets de storage Cabinets muraux Tablettes		
Chariots			13
	Chariots en aluminium Chariots en acier inox. Chariots doubles	Tôles Tablettes en époxy vert Tablettes chromées	
Éviers			19
	Simple, double, triple Table à vaisselle Éviers lave-vaisselle	Bols, éviers encastrables, éviers à mains, éviers à vadrouille	
Plomberie			30
	Robinets Pièces		
Accessoires			33
	Éviers Tables de travail Chariots	Friteuses Tablettes	
Politiques			38
	Garantie Prix et spécifications Commandes	Retours Dommages de manutention ou de transport	

POURQUOI THORINOX



Thorinox est une compagnie canadienne qui s'est bâti une excellente réputation au fil des ans, basée sur plusieurs facteurs et nous en sommes très fiers.

Nous avons le meilleur service à la clientèle et nos employés prennent en considération vos besoins et s'assurent de vous répondre dans les meilleurs délais avec des informations justes.

La haute qualité n'est pas une option, c'est un standard. Nous fournissons seulement des produits qui sont fiables et durables. Nous portons attention aux plus petits détails afin que nos produits soient mieux conçus et soient plus faciles à utiliser.

Nous gardons de hauts niveaux d'inventaire à travers le pays afin de nous assurer d'avoir les produits que vous avez de besoin, lorsque vous en avez de besoin. Nos entrepôts sont remplis et prêts à procéder et expédier vos items rapidement.

Nous vous offrons un service après-vente expérimenté et inégalé. Notre équipe est disponible pour répondre à vos questions avec une représentation de première classe, supportée par notre équipe de service après-vente.

CERTIFICATIONS



Tous nos produits sont certifiés NSF, sauf si contre indiqué. Tous nos éviers sont approuvés CSA et NSF.

AUTOQUOTES



Tous nos produits, ainsi que leurs spécifications, sont sur AutoQuotes.

TABLES AVEC TABLETTE EN ACIER GALVANISÉ (DSST-GS)



TABLES AVEC DOSSERET DE 5" ET TABLETTE EN ACIER GALVANISÉ (DSST-BK)



Modèle	L	P	H	Poids max (dessus)	Poids max (bas)
DSST-2424-GS	24"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2430-GS	30"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2436-GS	36"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2448-GS	48"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2460-GS	60"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2472-GS	72"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2484-GS	84"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2496-GS	96"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3012-GS	12"	30"	34"	265 lbs	100 lbs
DSST-3015-GS	15"	30"	34"	265 lbs	100 lbs
DSST-3018-GS	18"	30"	34"	265 lbs	100 lbs
DSST-3024-GS	24"	30"	34"	300 lbs	132 lbs
DSST-3030-GS	30"	30"	34"	375 lbs	132 lbs
DSST-3036-GS	36"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3048-GS	48"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3060-GS	60"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3072-GS	72"	30"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-3084-GS	84"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3096-GS	96"	30"	34"	400 lbs	132 lbs

Modèle	L	P	H*	Poids max (dessus)	Poids max (bas)
DSST-2424-BK	24"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2430-BK	30"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2436-BK	36"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2448-BK	48"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2460-BK	60"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2472-BK	72"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2484-BK	84"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-2496-BK	96"	24"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3024-BK	24"	30"	34"	300 lbs	132 lbs
DSST-3030-BK	30"	30"	34"	375 lbs	132 lbs
DSST-3036-BK	36"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3048-BK	48"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3060-BK	60"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3072-BK	72"	30"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-3084-BK	84"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3096-BK	96"	30"	34"	400 lbs	132 lbs

*Dosseret de 5" exclus

CARACTÉRISTIQUES

- Faites avec de l'acier inoxydable de calibre 18, grade 430
- Dessus en acier inoxydable
- Pattes et tablette en acier galvanisé
- Faciles à assembler
- Coins non-soudés et renforcés
- Support additionnel en dessus sur les modèles de 48" et plus

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Tablette en acier galvanisé
- Ensemble de roues pivotantes
- Ensemble de barres de soutien
- Tiroirs
- Pattes pour une hauteur de 36"

TABLES TOUT EN ACIER INOXYDABLE (DSST-SS)



TABLES TOUT EN ACIER INOXYDABLE AVEC DOSSERET DE 5" (DSST-BKSS)



Modèle	L	P	H*	Poids max (dessus)	Poids max (bas)
DSST-2424-SS	24"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2430-SS	30"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2436-SS	36"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2448-SS	48"	24"	34"	396 lbs	110 lbs
DSST-2460-SS	60"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2472-SS	72"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2484-SS	84"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2496-SS	96"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3012-SS	12"	30"	34"	265 lbs	88 lbs
DSST-3015-SS	15"	30"	34"	265 lbs	88 lbs
DSST-3018-SS	18"	30"	34"	265 lbs	88 lbs
DSST-3024-SS	24"	30"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-3030-SS	30"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3036-SS	36"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3048-SS	48"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3060-SS	60"	30"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-3072-SS	72"	30"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-3084-SS	84"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3096-SS	96"	30"	34"	396 lbs	132 lbs

Modèle	L	P	H*	Poids max (dessus)	Poids max (bas)
DSST-2424-BKSS	24"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2430-BKSS	30"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2436-BKSS	36"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2448-BKSS	48"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2460-BKSS	60"	24"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-2472-BKSS	72"	24"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-2484-BKSS	84"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-2496-BKSS	96"	24"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3024-BKSS	24"	30"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-3030-BKSS	30"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3036-BKSS	36"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3048-BKSS	48"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3060-BKSS	60"	30"	34"	375 lbs	110 lbs
DSST-3072-BKSS	72"	30"	34"	330 lbs	110 lbs
DSST-3084-BKSS	84"	30"	34"	396 lbs	132 lbs
DSST-3096-BKSS	96"	30"	34"	396 lbs	132 lbs

*Dossier de 5" exclus

CARACTÉRISTIQUES

- Faites avec de l'acier inoxydable de haute qualité de calibre 18, grade 430
- Tablette, pattes et pieds en acier inoxydable
- Faciles à assembler
- Coins soudés et renforcés

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Tablette en acier inoxydable additionnelle
- Ensemble de roues pivotantes
- Ensemble de barres de soutien
- Tiroirs
- Pattes pour une hauteur de 36"

TABLES EN ACIER INOXYDABLE AVEC DESSUS EN POLY (DSST-PT)**



CARACTÉRISTIQUES

- Faites d'acier inoxydable de calibre 18, grade 430
- Tablette pour une meilleure stabilité
- Faciles à assembler
- Planches à découper disponibles en épaisseurs de 0.75" et 1"

Modèle	L	P	H	Poids max (dessus)	Poids max (bas)
DSST-3036-PT	36"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3048-PT	48"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3060-PT	60"	30"	34"	400 lbs	132 lbs
DSST-3072-PT	72"	30"	34"	375 lbs	110 lbs

PLANCHES À DÉCOUPER EN POLY

Modèle	L	P	Épaisseur
TCB-3036-19	36"	30"	0.75"
TCB-3048-19	48"	30"	0.75"
TCB-3060-19	60"	30"	0.75"
TCB-3072-19	72"	30"	0.75"
TCB-3036-25	36"	30"	1"
TCB-3048-25	48"	30"	1"
TCB-3060-25	60"	30"	1"
TCB-3072-25	72"	30"	1"

LE SAVIEZ-VOUS?

Les planches à découper doivent être lavées et désinfectées après chaque utilisation. Un simple nettoyage avec de l'eau chaude et du savon ne tuera pas les bactéries. Pour désinfecter, vous pouvez utiliser un désinfectant de grade commercial ou mettre vos planches dans le lave-vaisselle. Une fois les planches à découper nettoyées, veuillez les ranger à la verticale.

TABLETTES EN ACIER INOXYDABLE (DUS-SS)



**CONÇU POUR LES TABLES DE TRAVAIL SS ET BKSS

TABLETTES EN ACIER GALVANISÉ (DUS-GS)



**CONÇU POUR LES TABLES DE TRAVAIL GS ET BK

CARACTÉRISTIQUES

- Faites d'acier inoxydable de calibre 18 et grade 430
- Plusieurs grandeurs disponibles
- Coins soudés

Modèle	L*	P*	Poids max
DUS-2424-SS	24"	24"	110 lbs
DUS-2430-SS	30"	24"	132 lbs
DUS-2436-SS	36"	24"	132 lbs
DUS-2448-SS	48"	24"	132 lbs
DUS-2460-SS	60"	24"	110 lbs
DUS-2472-SS	72"	24"	110 lbs
DUS-2484-SS	84"	24"	132 lbs
DUS-2496-SS	96"	24"	132 lbs
DUS-3012-SS	12"	30"	88 lbs
DUS-3015-SS	15"	30"	88 lbs
DUS-3018-SS	18"	30"	88 lbs
DUS-3024-SS	24"	30"	110 lbs
DUS-3030-SS	30"	30"	132 lbs
DUS-3036-SS	36"	30"	132 lbs
DUS-3048-SS	48"	30"	132 lbs
DUS-3060-SS	60"	30"	110 lbs
DUS-3072-SS	72"	30"	110 lbs
DUS-3084-SS	84"	30"	132 lbs
DUS-3096-SS	96"	30"	132 lbs

*Fait sur une table de grandeur de

CARACTÉRISTIQUES

- Faites d'acier galvanisé
- Plusieurs grandeurs disponibles
- Coins non-soudés

** Ne fait pas sur les tables avec dessus en poly

Modèle	L*	P*	Poids max
DUS-2424-GS	24"	24"	110 lbs
DUS-2430-GS	30"	24"	132 lbs
DUS-2436-GS	36"	24"	132 lbs
DUS-2448-GS	48"	24"	132 lbs
DUS-2460-GS	60"	24"	110 lbs
DUS-2472-GS	72"	24"	110 lbs
DUS-2484-GS	84"	24"	132 lbs
DUS-2496-GS	96"	24"	132 lbs
DUS-3012-GS	12"	30"	88 lbs
DUS-3015-GS	15"	30"	88 lbs
DUS-3018-GS	18"	30"	88 lbs
DUS-3024-GS	24"	30"	110 lbs
DUS-3030-GS	30"	30"	132 lbs
DUS-3036-GS	36"	30"	132 lbs
DUS-3048-GS	48"	30"	132 lbs
DUS-3060-GS	60"	30"	110 lbs
DUS-3072-GS	72"	30"	110 lbs
DUS-3084-GS	84"	30"	132 lbs
DUS-3096-GS	96"	30"	132 lbs

*Fait sur une table de grandeur de

SUPPORTS À ÉQUIPEMENT TOUT EN ACIER INOXYDABLE (DSTAND-SS)



SUPPORTS À ÉQUIPEMENT AVEC DESSUS ET PATTES EN ACIER INOXYDABLE, ET TABLETTE EN ACIER GALVANISÉ (DSTAND-GS)




CARACTÉRISTIQUES

- Tablette et pattes en acier inoxydable
- Coins soudés plus durables
- Calibre 18, grade 430
- Pieds en acier inoxydable
- Côtés de 3" incluant le rebord

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Ensemble de roues pivotantes
- Tablette en acier inoxydable additionnelle
- Tiroirs
- Barres de soutien

Modèle	L	P	H	Poids max
DSTAND-2424-SS	24"	24"	22"	485 lbs
DSTAND-3018-SS	18"	30"	22"	440 lbs
DSTAND-3024-SS	24"	30"	22"	485 lbs
DSTAND-3030-SS	30"	30"	22"	550 lbs
DSTAND-3036-SS	36"	30"	22"	550 lbs
DSTAND-3048-SS	48"	30"	22"	550 lbs



CARACTÉRISTIQUES

- Tablette et pattes en acier galvanisé
- Coins non-soudés plus durables
- Faites avec de l'acier inoxydable de calibre 18, grade 430
- Pieds en plastique
- Côtés de 3" incluant le rebord

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Ensemble de roues pivotantes
- Tablette en acier galvanisé additionnelle
- Tiroirs
- Barres de soutien

Modèle	L	P	H	Poids max
DSTAND-2412-GS	12"	24"	22"	275 lbs
DSTAND-2415-GS	15"	24"	22"	290 lbs
DSTAND-2418-GS	18"	24"	22"	310 lbs
DSTAND-2424-GS	24"	24"	22"	330 lbs
DSTAND-2430-GS	30"	24"	22"	350 lbs
DSTAND-2436-GS	36"	24"	22"	375 lbs
DSTAND-2448-GS	48"	24"	22"	400 lbs
DSTAND-2460-GS	60"	24"	22"	425 lbs
DSTAND-2472-GS	72"	24"	22"	450 lbs
DSTAND-3012-GS	12"	30"	22"	300 lbs
DSTAND-3015-GS	15"	30"	22"	325 lbs
DSTAND-3018-GS	18"	30"	22"	350 lbs
DSTAND-3024-GS	24"	30"	22"	375 lbs
DSTAND-3030-GS	30"	30"	22"	400 lbs
DSTAND-3036-GS	36"	30"	22"	425 lbs
DSTAND-3048-GS	48"	30"	22"	450 lbs
DSTAND-3060-GS	60"	30"	22"	475 lbs
DSTAND-3072-GS	72"	30"	22"	500 lbs

TIROIRS (TDRS/TDRD)



TDRD-3018-SS

TABLETTES À MICRO-ONDES EN ACIER INOXYDABLE (TMWS-SS)



CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 22, grade 430
- Tiroirs universels - ils peuvent faire sur les tables Thorinox de 24" et 30" de profond
- Supports extra robustes
- Faciles à installer

Modèle	D*	W**	H	Poids max
TDRS-2418-SS	24"	18"	6"	22 lbs
TDRS-2424-SS	24"	24"	6"	22 lbs
TDRS-3018-SS	30"	18"	6"	22 lbs
TDRS-3024-SS	30"	24"	6"	22 lbs
TDRD-2418-SS	24"	18"	6"	44 lbs
TDRD-3018-SS	30"	18"	6"	44 lbs

*Largeur des tiroirs sans les supports

**Fait sur les tables avec une profondeur de

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 430
- Réversibles
- Peuvent supporter jusqu'à 100 lbs
- Viennent avec un trou pour les fils

Modèle	L	P
TMWS-2418-SS	18"	24"
TMWS-2424-SS	24"	24"

SUPPORTS À FOUR (TOS-SS)



CARACTÉRISTIQUES

- Idéaux pour fours de 24" à 40" de large
- Rangement à tôles intégré
- Roues de 5" standard

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Ensemble de pieds ajustables

Modèle	L	P	H
TOS-3235-SS	32"	29"	35"
TOS-3935-SS	39"	34"	35"
TOS-3925-SS	39"	34"	25"

CABINETS DÉMONTÉS EN ACIER INOXYDABLE



TKCA-BK



TKCA-SS

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de haute qualité de calibre 18 et grade 430
- Tablette ajustable en acier inoxydable incluse
- Livrés assemblés (modèles TCAD)
- Livrés démontés (modèles TKCA)
- Dossieret de 5" sur les modèles -BK

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Ensemble de roues pivotantes

CABINETS EN ACIER INOXYDABLE AVEC TIROIRS (TCAD)



Modèle	L	P	H*	Poids max
TKCA-3048-SS	48"	30"	34"	88 lbs
TKCA-3060-SS	60"	30"	34"	60 lbs
TKCA-3072-SS	72"	30"	34"	55 lbs
TKCA-3048-BK	48"	30"	34"	88 lbs
TKCA-3060-BK	60"	30"	34"	66 lbs
TKCA-3072-BK	72"	30"	34"	55 lbs
TCAD-2436-SS	36"	24"	34"	88 lbs
TCAD-2448-SS	48"	24"	34"	88 lbs
TCAD-3048-SS	48"	30"	34"	88 lbs
TCAD-3060-SS	60"	30"	34"	88 lbs


*La hauteur comprend les pattes de 5"



CABINETS MURAUX EN ACIER INXYDABLE (TWCA-SS)



CABINETS MURAUX OUVERTS EN ACIER INOXYDABLE (TWCO-SS)



CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 22, grade 430
- Livrés assemblés
- Tablette du milieu ajustable en acier inox. comprise
- Serrure standard

Modèle	L	P	H	Poids max tablette
TWCA-1224-SS	24"	12"	24"	22 lbs
TWCA-1236-SS	36"	12"	24"	22 lbs
TWCA-1248-SS	48"	12"	24"	22 lbs
TWCA-1260-SS	60"	12"	24"	22 lbs
TWCA-1424-SS	24"	14"	24"	22 lbs
TWCA-1436-SS	36"	14"	24"	22 lbs
TWCA-1448-SS	48"	14"	24"	22 lbs
TWCA-1460-SS	60"	14"	24"	22 lbs

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 22, grade 430
- Livrés assemblés
- Tablette du milieu ajustable en acier inox. comprise

Modèle	L	P	H	Poids max tablette
TWCO-1236-SS	36"	12"	24"	22 lbs
TWCO-1248-SS	48"	12"	24"	22 lbs
TWCO-1436-SS	36"	14"	24"	22 lbs
TWCO-1448-SS	48"	14"	24"	22 lbs

CABINETS DE STORAGE OUVERT (TKOC-SS)



CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 430
- Livrés démontés
- Tablette du milieu ajustable
- En option : roues pivotantes

Modèle	L	P	H	Poids max
TKOC-1536-SS	36"	15"	34"	55 lbs
TKOC-1548-SS	48"	15"	34"	55 lbs
TKOC-1560-SS	60"	15"	34"	44 lbs
TKOC-1572-SS	72"	15"	34"	33 lbs
TKOC-1836-SS	36"	18"	34"	55 lbs
TKOC-1848-SS	48"	18"	34"	55 lbs
TKOC-1860-SS	60"	18"	34"	44 lbs
TKOC-1872-SS	72"	18"	34"	33 lbs

TABLETTES MURALES EN ACIER INOXYDABLE (TWSS-SS)



TABLETTES PASSE-PLAT AVEC TABLETTE DU MILIEU AJUSTABLE (TDOS-SS)



CARACTÉRISTIQUES

- Faites d'acier inoxydable de calibre 18, grade 430
- Isolation anti-vibration

Modèle	L	P	Poids max
TWSS-1224-SS	24"	12"	55 lbs
TWSS-1230-SS	30"	12"	55 lbs
TWSS-1236-SS	36"	12"	66 lbs
TWSS-1248-SS	48"	12"	99 lbs
TWSS-1260-SS	60"	12"	110 lbs
TWSS-1272-SS	72"	12"	99 lbs
TWSS-1284-SS	84"	12"	99 lbs
TWSS-1296-SS	96"	12"	110 lbs
TWSS-1424-SS	24"	14"	55 lbs
TWSS-1430-SS	30"	14"	55 lbs
TWSS-1436-SS	36"	14"	66 lbs
TWSS-1448-SS	48"	14"	99 lbs
TWSS-1460-SS	60"	14"	110 lbs
TWSS-1472-SS	72"	14"	99 lbs
TWSS-1484-SS	84"	14"	99 lbs
TWSS-1496-SS	96"	14"	110 lbs
TWSS-1636-SS	36"	16"	66 lbs
TWSS-1648-SS	48"	16"	99 lbs
TWSS-1660-SS	60"	16"	110 lbs
TWSS-1672-SS	72"	16"	99 lbs
TWSS-1684-SS	84"	16"	99 lbs
TWSS-1696-SS	96"	16"	110 lbs

CARACTÉRISTIQUES

- Faites d'acier inoxydable de calibre 18, grade 430
- Faciles à assembler
- Tablette du milieu ajustable
- En option : tablette additionnelle

Modèle	L	P	H	Poids max
TDOS-1236-SS	36"	12"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1248-SS	48"	12"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1260-SS	60"	12"	28.5"	17 / 17 lbs
TDOS-1272-SS	72"	12"	28.5"	13 / 13 lbs
TDOS-1284-SS	84"	12"	28.5"	33 / 33 lbs
TDOS-1296-SS	96"	12"	28.5"	33 / 33 lbs
TDOS-1436-SS	36"	14"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1448-SS	48"	14"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1460-SS	60"	14"	28.5"	17 / 17 lbs
TDOS-1472-SS	72"	14"	28.5"	13 / 13 lbs
TDOS-1484-SS	84"	14"	28.5"	33 / 33 lbs
TDOS-1496-SS	96"	14"	28.5"	33 / 33 lbs
TDOS-1636-SS	36"	16"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1648-SS	48"	16"	28.5"	22 / 22 lbs
TDOS-1660-SS	60"	16"	28.5"	17 / 17 lbs
TDOS-1672-SS	72"	16"	28.5"	13 / 13 lbs

CHARIOTS

CHARIOTS À ANGLES EN ALUMINIUM (ALUN | ALUWB)



DRACK-0718-ALUNB



DRACK-1218-ALUNB



DRACK-2018-ALUNB



DRACK-2018-Z

CARACTÉRISTIQUES

- Faits avec du nouvel aluminium
- Livrés démontés (faciles à assembler)
- Double soudure des angles
- Barres de renforcement au milieu (modèles ALUWB)
- Les chariots peuvent contenir des tôles de 18" x 26" (sauf le DRACK-1215-ALUWB et le DRACK-1221-ALUWB)
- **Le DRACK-1215-ALUWB est conçu pour les bacs Rubbermaid
- ***Le DRACK-1221-ALUWB est conçu pour les paniers à vaisselle

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Housse de chariot (pour les modèles pleine largeur seulement)
- Pare-chocs pour roues

Modèle	Largeur extérieure	Largeur intérieure	P	H*	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
DRACK-0718-ALUNB**	20.25"	18.25"	26"	31.5"	7	3"	50 lbs
DRACK-1018-ALUNB**	20.25"	18.25"	26"	41.75"	10	3"	50 lbs
DRACK-1215-ALUWB	18.25"	16.25"	26"	69"	12	5"	50 lbs
DRACK-1218-ALUWB	20.25"	18.25"	26"	69"	12	5"	50 lbs
DRACK-1221-ALUWB	22.5"	20.5"	26"	69"	12	5"	50 lbs
DRACK-2018-ALUWBE	20.25"	18.25"	26"	69"	20	3"	50 lbs

*La hauteur inclus les roues

**Modèle demi-hauteur avec dessus plat en aluminium

CHARIOTS EMPILABLE « Z » (DRACK-Z)

Modèle	Largeur extérieure	Largeur intérieure	P	H*	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
DRACK-1018-Z	20"	18"	26"	38.5"	10	3"	50 lbs
DRACK-2018-Z	20"	18"	26"	69"	20	3"	50 lbs

*La hauteur inclus les roues

CHARIOTS À ANGLES EN ACIER INOXYDABLE (DRACK-SS)



CARACTÉRISTIQUES

- Tout en acier inoxydable
- Calibre 18, grade 201
- Livrés démontés (faciles à assembler)
- Double soudure des angles
- Roues non-marquantes
- Les chariots peuvent contenir des tôles de 18" x 26" (sauf le TRACK-1418-SS)

Modèle	Largeur extérieure	Largeur intérieure	P	H*	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
DRACK-1218-SS	20.25"	18.25"	26"	69"	12	5"	50 lbs
DRACK-2018-SS	20.25"	18.25"	26"	69"	20	3"	50 lbs

*La hauteur inclut les roues

CHARIOT POUR RÉFRIGÉRATEUR

Modèle	Largeur extérieure	Largeur intérieure	P	H*	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
TRACK-1418-SS	20.25"	18.25"	22"	51.5"	14	3"	50 lbs

*La hauteur inclut les roues

CHARIOTS À ANGLES DOUBLE EN ALUMINIUM (DRACK-ALD)



CARACTÉRISTIQUES

- Faits avec du nouvel aluminium
- Livrés démontés (faciles à assembler)
- Double soudure des angles
- Font sous un comptoir standard
- Peuvent contenir des cabarets 13" x 18" et 14" x 18"

CARACTÉRISTIQUES

- Faits avec du nouvel aluminium
- Livrés démontés (faciles à assembler)
- Double soudure des angles
- Coins arrondis
- Peuvent contenir des tôles de 16" x 22"

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Barres de renforcement
- Housse de chariot

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Barres de renforcement
- Housse de chariot

Modèle	Largeur extérieure	Largeur intérieure	P	H*	Tablettes	Espace	Poids max par tablette
DRACK-0718-ALD	40"	18.25"	26"	33"	14	3"	50 lbs
DRACK-1216-ALD	35.75"	16.25"	26"	69"	24	5"	50 lbs

*La hauteur inclus les roues

PLAQUES À PIZZA (TPPT)**



**COMMANDE SPÉCIALE – CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT

GRILLES À PIZZA (TPPS)**



**COMMANDE SPÉCIALE – CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT

CARACTÉRISTIQUES

- Faites d'aluminium
- Tailles variant entre 8" et 20"

Modèle	Diamètre	Épaisseur	Quantité
TPPT-8N	8"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-9N	9"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-10N	10"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-11N	11"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-12N	12"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-13N	13"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-14N	14"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-15N	15"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-16N	16"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-17N	17"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-18N	18"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-19N	19"	0.82mm	Boîte de 12
TPPT-20N	20"	0.82mm	Boîte de 12

CARACTÉRISTIQUES

- Faites d'aluminium
- Tailles variant entre 8" et 20"

Modèle	Diamètre	Épaisseur	Quantité
TPPS-8	8"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-9	9"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-10	10"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-11	11"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-12	12"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-13	13"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-14	14"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-15	15"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-16	16"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-17	17"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-18	18"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-19	19"	0.82mm	Boîte de 12
TPPS-20	20"	0.82mm	Boîte de 12

TÔLES (TBPA)



Modèle	L	P	H	Épaisseur	Calibre	Quantité
TBPA-1826-ALU	26"	18"	1"	0.82mm	20	Boîte de 12
TBPA-1813-Z	17.75"	13"	1"	0.82mm	20	Boîte de 12
TBPA-1622-Z	21.75"	16"	1"	0.82mm	20	Boîte de 12
TBPA-1309-Z	13"	9.6"	1"	0.82mm	20	Boîte de 12
TBPA-0906-Z	9.5"	6.5"	1"	0.82mm	20	Boîte de 12
TBPA-1826-ZHD	26"	18"	1"	1.20mm	16	Boîte de 12
TBPA-1826-P*	26"	18"	1"	0.82mm	16	Boîte de 12

* Idéal pour faire décongeler les aliments surgelés, faire sécher et faire rôtir

TABLETTES EN ÉPOXY VERT (TGES)



Modèle	L	P	Poids max
TGES-1424	14"	24"	750 lbs
TGES-1430	14"	30"	750 lbs
TGES-1436	14"	36"	750 lbs
TGES-1442	14"	42"	750 lbs
TGES-1448	14"	48"	750 lbs
TGES-1454	14"	54"	600 lbs
TGES-1460	14"	60"	600 lbs
TGES-1472	14"	72"	600 lbs
TGES-1824	18"	24"	750 lbs
TGES-1830	18"	30"	750 lbs
TGES-1836	18"	36"	750 lbs
TGES-1842	18"	42"	750 lbs
TGES-1848	18"	48"	750 lbs
TGES-1854	18"	54"	600 lbs
TGES-1860	18"	60"	600 lbs
TGES-1872	18"	72"	600 lbs
TGES-2124	21"	24"	750 lbs
TGES-2130	21"	30"	750 lbs
TGES-2136	21"	36"	750 lbs
TGES-2142	21"	42"	750 lbs
TGES-2148	21"	48"	750 lbs
TGES-2154	21"	54"	600 lbs
TGES-2160	21"	60"	600 lbs
TGES-2172	21"	72"	600 lbs
TGES-2424	24"	24"	750 lbs
TGES-2430	24"	30"	750 lbs
TGES-2436	24"	36"	750 lbs
TGES-2442	24"	42"	750 lbs
TGES-2448	24"	48"	750 lbs
TGES-2454	24"	54"	600 lbs
TGES-2460	24"	60"	600 lbs
TGES-2472	24"	72"	600 lbs

CARACTÉRISTIQUES

- Plusieurs grandeurs disponibles
- Faciles à assembler
- Poteaux numérotés, plusieurs hauteurs disponibles
- Renforcées au milieu
- Vendues en boîtes de 4
- Colliers d'attache en plastique noir inclus
- GARANTIE À VIE* sur le revêtement en époxy

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Ensemble de roues pivotantes
- Supports muraux
- Pincés
- Crochets en S
- Pieds ajustables vissables
- Support de montage mural
- Rail simple

Modèle	L
TGEP-13	13"
TGEP-34	34"
TGEP-54	54"
TGEP-64	64"
TGEP-72	72"
TGEP-84	84"

* La garantie est annulée si les tablettes sont installées dans un endroit humide ou salin

TABLETTES EN FINI CHROMÉ (TCFS)



TABLETTES À VIN EN FINI CHROMÉ (TCWS)



Modèle	L	P	Poids max
TCFS-1424	14"	24"	750 lbs
TCFS-1430	14"	30"	750 lbs
TCFS-1436	14"	36"	750 lbs
TCFS-1442	14"	42"	750 lbs
TCFS-1448	14"	48"	750 lbs
TCFS-1454	14"	54"	600 lbs
TCFS-1460	14"	60"	600 lbs
TCFS-1472	14"	72"	600 lbs
TCFS-1824	18"	24"	750 lbs
TCFS-1830	18"	30"	750 lbs
TCFS-1836	18"	36"	750 lbs
TCFS-1842	18"	42"	750 lbs
TCFS-1848	18"	48"	750 lbs
TCFS-1854	18"	54"	600 lbs
TCFS-1860	18"	60"	600 lbs
TCFS-1872	18"	72"	600 lbs
TCFS-2124	21"	24"	750 lbs
TCFS-2130	21"	30"	750 lbs
TCFS-2136	21"	36"	750 lbs
TCFS-2142	21"	42"	750 lbs
TCFS-2148	21"	48"	750 lbs
TCFS-2154	21"	54"	600 lbs
TCFS-2160	21"	60"	600 lbs
TCFS-2172	21"	72"	600 lbs
TCFS-2424	24"	24"	750 lbs
TCFS-2430	24"	30"	750 lbs
TCFS-2436	24"	36"	750 lbs
TCFS-2442	24"	42"	750 lbs
TCFS-2448	24"	48"	750 lbs
TCFS-2454	24"	54"	600 lbs
TCFS-2460	24"	60"	600 lbs
TCFS-2472	24"	72"	600 lbs

Modèle	L	P	Bouteilles par tablette
TCWS-1436	14"	36"	9
TCWS-1448	14"	48"	12

Modèle	L
TCFP-13	13"
TCFP-34	34"
TCFP-54	54"
TCFP-64	64"
TCFP-72	72"
TCFP-84	84"

CARACTÉRISTIQUES


- Plusieurs grandeurs disponibles
- Faciles à assembler
- Poteaux numérotés, plusieurs hauteurs disponibles
- Renforcées au milieu
- Vendues en boîtes de 4
- Colliers d'attache en plastique noir inclus

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Ensemble de roues pivotantes (2 avec frein, 2 sans frein)
- Supports muraux
- Pincés
- Crochets en S
- Pieds ajustables vissables
- Porte-prix



TSS-1821-L18



TSS-1818-0



TSS-1818-R18

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 304
- Joints soudés polis
- Drain avec plis moulé pour un meilleur drainage
- Coins arrondis et rives laminées
- Dosseret de 6.5" avec un retour de 45°
- Pattes, barres de renforcement et pieds ajustables en acier inoxydable
- Trous pour robinet à 8" centre
- Égouttoir, drain et trop plein inclus
- Support mural inclus 10"

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Ensemble de barres de renforcement en "U" (brace bar kit)
- Roues pivotantes

ÉVIERS SIMPLES

Modèle*	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H
TSS-1818-0*	18"	18"	11"	23"	23.5"	36.5"
TSS-2020-0*	20"	20"	12"	25.5"	25"	36.5"
TSS-1821-0	18"	21"	11"	26.5"	23"	36.5"

*Vendu sans barres de renforcement

ÉVIERS SIMPLES AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle*	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H**	Côté	L
TSS-1818-L18*	18"	18"	11"	38.5"	23.5"	36.5"	Gauche	18"
TSS-1818-R18*	18"	18"	11"	38.5"	23.5"	36.5"	Droite	18"
TSS-1818-RL18*	18"	18"	11"	54"	23.5"	36.5"	Gauche et Droite	18"
TSS-1821-L18	18"	21"	11"	38.5"	26.5"	36.5"	Gauche	18"
TSS-1821-R18	18"	21"	11"	38.5"	26.5"	36.5"	Droite	18"

*Vendu sans barres de renforcement

**Sous l'égouttoir

ÉVIERS SIMPLES 24" (TSS)



TSS-2424-L24



TSS-2424-C



TSS-2430-C

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 304
- Joints soudés polis
- Drain avec plis moulé pour un meilleur drainage
- Coins arrondis et rives laminées
- Dossier de 6.5" avec un retour de 45°
- Support mural inclus
- Trous pour robinet à 8" centre
- Pattes, barres de renforcement et pieds ajustables en acier inoxydable
- 2424-C et 2430-C ont un drain au centre avec manivelle
- TSS-2430-C peut accommoder les tôles 18" x 26"
- Égouttoir, drain et trop plein 12" inclus

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Ensemble de barres de renforcement en "U" (brace bar kit)
- Roues pivotantes
- TWD-basket
- TLD-drain au centre avec manivelle

ÉVIERS SIMPLES

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H
TSS-2424-0	24"	24"	14"	29.5"	29"	36.5"
TSS-2424-C	24"	24"	14"	30"	30"	36.5"
TSS-2430-C	24"	30"	14"	35"	30"	36.5"

ÉVIERS SIMPLES AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	L
TSS-2424-L24	24"	24"	14"	50.5"	29.5"	36.5"	Gauche	24"
TSS-2424-R24	24"	24"	14"	50.5"	29.5"	36.5"	Droite	24"
TSS-2424-RL24	24"	24"	14"	72"	29.5"	36.5"	Gauche et Droite	24"

*Sous l'égouttoir

ÉVIERS DOUBLES 18" (TDS)



TDS-1818-L18



TDS-1818-0



TDS-1818-RL18

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 304
- Joints soudés polis
- Drain avec plis moulé pour un meilleur drainage
- Coins arrondis et rives laminées
- Dossier de 6.5" avec un retour de 45°
- Trous pour robinet à 8" centre
- Pattes, barres de renforcement et pieds ajustables en acier inoxydable
- Support mural, égouttoir, drain et trop plein inclus

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Roues pivotantes

ÉVIERS DOUBLES

Modèle*	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H
TDS-1818-0	18"	18"	11"	41"	23.5"	36.5"
TDS-1821-0	18"	21"	14"	54"	26.5"	36.5"

*Vendu sans barres de renforcement

ÉVIERS DOUBLES AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	L
TDS-1818-L18	18"	18"	11"	56.5"	23.5"	36.5"	Gauche	18"
TDS-1818-R18	18"	18"	11"	56.5"	23.5"	36.5"	Droite	18"
TDS-1818-RL18	18"	18"	11"	72"	23.5"	36.5"	Gauche et Droite	18"

*Sous l'égouttoir

ÉVIERS DOUBLES 24" (TDS)



TDS-2424-L24



TDS-2424-0



TDS-2424-RL24

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 304
- Joints soudés polis
- Drain avec plis moulé pour un meilleur drainage
- Coins arrondis et rives laminées
- Dossier de 6.5" avec un retour de 45°
- Trous pour robinet à 8" centre
- Pattes, barres de renforcement et pieds ajustables en acier inoxydable
- Égouttoir, drain et trop plein inclus

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- TWD-basket
- Roues pivotantes

ÉVIERS DOUBLES

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H
TDS-2424-0	24"	24"	14"	53"	29.5"	36.5"

ÉVIERS DOUBLES AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	L
TDS-2424-L24	24"	24"	14"	74.5"	29.5"	36.5"	Gauche	24"
TDS-2424-R24	24"	24"	14"	74.5"	29.5"	36.5"	Droite	24"
TDS-2424-RL24	24"	24"	14"	96"	29.5"	36.5"	Gauche et Droite	24"

*Sous l'égouttoir

ÉVIERS TRIPLES 18" (TTS)



TTS-1818-0



TTS-1818-RL18

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 304
- Joints soudés polis
- Drain avec plis moulé pour un meilleur drainage
- Coins arrondis et rives laminées
- Dossier de 6.5" avec un retour de 45°
- Trous pour robinet à 8" centre
- Pattes, barres de renforcement et pieds ajustables en acier inoxydable
- Égouttoir, drain et trop plein inclus

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Roues pivotantes

ÉVIERS TRIPLES

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H
TTS-1818-0	18"	18"	11"	59"	23.5"	36.5"
TTS-1821-0	21"	18"	14"	59"	26.5"	36.5"

ÉVIERS TRIPLES AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	L
TTS-1818-L18	18"	18"	11"	74.5"	23.5"	36.5"	Gauche	18"
TTS-1818-R18	18"	18"	11"	74.5"	23.5"	36.5"	Droite	18"
TTS-1818-RL18	18"	18"	11"	90"	23.5"	36.5"	Gauche et Droite	18"

*Sous l'égouttoir

ÉVIERS TRIPLES 24" (TTS)



TTS-2424-R24



TTS-2424-RL24

CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 304
- Joints soudés polis
- Drain avec plis moulé pour un meilleur drainage
- Coins arrondis et rives laminées
- Dosseret de 6.5" avec un retour de 45°
- Peut accommoder deux robinets de 8"
- Pattes, barres de renforcement et pieds ajustables en acier inoxydable
- Égouttoir, drain et trop plein inclus

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- TWD-basket
- Roues pivotantes

ÉVIERS TRIPLES

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H
TTS-2424-0	24"	24"	14"	77"	29.5"	36.5"

ÉVIERS TRIPLES AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	L
TTS-2424-L24	24"	24"	14"	98.5"	29.5"	36.5"	Gauche	24"
TTS-2424-R24	24"	24"	14"	98.5"	29.5"	36.5"	Droite	24"
TTS-2424-RL24	24"	24"	14"	120"	29.5"	36.5"	Gauche et Droite	24"

*Sous l'égouttoir

TABLES À VAISSELLE SOUILLÉE (TSDT)



Dimensions du bol :
20" x 20" x 6"

TABLES À VAISSELLE PROPRE (TCDT)



CARACTÉRISTIQUES

- **L : va à gauche du lave-vaisselle**
- **R : va à droite du lave-vaisselle**
- Pattes en acier inoxydable avec pieds ajustables
- Panier de drainage de 3.5" inclus
- Disponibles avec robinet mural ou sur support
- TSDT-basket

POUR ROBINET SUR SOCLE

Modèle	L	P	H*
TSDT-3030-L	30"	30"	36.5"
TSDT-3030-R	30"	30"	36.5"
TSDT-3036-L	36"	30"	36.5"
TSDT-3036-R	36"	30"	36.5"
TSDT-3048-L	48"	30"	36.5"
TSDT-3048-R	48"	30"	36.5"
TSDT-3060-L	60"	30"	36.5"
TSDT-3060-R	60"	30"	36.5"
TSDT-3072-L	72"	30"	36.5"
TSDT-3072-R	72"	30"	36.5"

*La hauteur exclut le dossier de 6.5"

POUR ROBINET MURAL

Modèle	L	P	H*
TSDT-3030-LWM	30"	30"	36.5"
TSDT-3030-RWM	30"	30"	36.5"
TSDT-3036-LWM	36"	30"	36.5"
TSDT-3036-RWM	36"	30"	36.5"
TSDT-3048-LWM	48"	30"	36.5"
TSDT-3048-RWM	48"	30"	36.5"
TSDT-3060-LWM	60"	30"	36.5"
TSDT-3060-RWM	60"	30"	36.5"
TSDT-3072-LWM	72"	30"	36.5"
TSDT-3072-RWM	72"	30"	36.5"

*La hauteur exclut le dossier de 6.5"

CARACTÉRISTIQUES

- Évier et dessus de calibre 16, grade 304
- Pattes en acier inoxydable avec pieds ajustables
- Barre de renforcement soudée

Modèle	L	P	H*	Poids max
TCDT-3024-L	24"	30"	36.5"	230 lbs
TCDT-3024-R	24"	30"	36.5"	230 lbs
TCDT-3030-L	30"	30"	36.5"	240 lbs
TCDT-3030-R	30"	30"	36.5"	240 lbs
TCDT-3036-L	36"	30"	36.5"	245 lbs
TCDT-3036-R	36"	30"	36.5"	245 lbs
TCDT-3048-L	48"	30"	36.5"	250 lbs
TCDT-3048-R	48"	30"	36.5"	250 lbs
TCDT-3060-L	60"	30"	36.5"	260 lbs
TCDT-3060-R	60"	30"	36.5"	260 lbs
TCDT-3072-L	72"	30"	36.5"	275 lbs
TCDT-3072-R	72"	30"	36.5"	275 lbs

*La hauteur exclut le dossier de 6.5"

PANIER POUR VAISSELLE SOUILLÉE



TDW-BASKET



TSDT-BASKET

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable de calibre 20, grade 304
- Perforés pour un meilleur drainage
- Deux poignées robustes pour faciliter la manœuvre

Modèle	L	P	H
TSDT-BASKET	20"	20"	4"
TDW-BASKET*	23.75"	23.75"	4"

*Pour évier à lave vaisselle 24" x 24"

ÉVIERS SIMPLES DE 24" POUR LAVE-VAISSELLE (TSS)



TSS-2424-RDW

ÉVIERS DOUBLES DE 24" POUR LAVE-VAISSELLE (TDS)



TDS-2424-LDW

CARACTÉRISTIQUES

- **L : égouttoir à gauche**
- **R : égouttoir à droite**
- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 304
- Joints soudés polis
- Drain avec plis moulé pour un meilleur drainage
- Coins arrondis et rives laminées
- Dossier de 6.5" avec un retour de 45°
- Pattes, barres de renforcement et pieds ajustables en acier inoxydable
- En option : TDW-basket

ÉVIERS SIMPLES POUR LAVE-VAISSELLE

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	L
TSS-2424-LDW	24"	24"	14"	50.75"	30"	36.5"	Gauche	24"
TSS-2424-RDW	24"	24"	14"	50.75"	30"	36.5"	Droite	24"

*Sous l'égouttoir

ÉVIERS DOUBLES POUR LAVE-VAISSELLE

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales			Égouttoir	
	L	P	H	L	P	H*	Côté	L
TDS-2424-LDW	24"	24"	14"	74.5"	30"	36.5"	Gauche	24"
TDS-2424-RDW	24"	24"	14"	5"	30"	36.5"	Droite	24"

*Sous l'égouttoir


TABLETTES À VAISSELLE EN ACIER INOXYDABLE (TWDR)



CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 16, grade 430
- Drain à gauche ou à droite
- Panier en plastique NON INCLUS

Modèle	L	P	H	Drain	Paniers
TWDR-2221-R	21"	22"	28.5"	Droite	1
TWDR-2221-L	21"	22"	28.5"	Gauche	1
TWDR-2242-R	42"	22"	28.5"	Droite	2
TWDR-2242-L	42"	22"	28.5"	Gauche	2
TWDR-2263-R	63"	22"	28.5"	Droite	3
TWDR-2263-L	63"	22"	28.5"	Gauche	3



ÉVIERS À MAINS



THS-1



THS-SG



TKS-1



THS-AF



TPS-1617

CARACTÉRISTIQUES DES ÉVIERS À MAINS

- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 304
- Joints polis et soudés
- Coins arrondis et rives laminées
- Dosseret de 6.5" avec un retour de 45°
- Support mural et drain inclus

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVIER SUR PIÉDESTAL

- Faits d'acier inoxydable de calibre 18, grade 304
- Joints polis et soudés
- Coins arrondis et rives laminées
- Dosseret de 8" avec un retour de 45°
- 2 pédales, drain de 1.5" et robinet en col de cygne inclus

Modèle	Description	Dimensions du bol			Dimensions totales		
		L	P	H	L	P	H
THS-1	Évier à mains avec 2 trous, trous à 4" centre (robinet inclus)	14"	10"	5"	17"	15"	13"
THS-1-0	Évier à mains avec 2 trous, trous à 4" centre (robinet non inclus)	14"	10"	5"	17"	15"	13"
THS-AF	Évier à mains pour robinet automatique (robinet non inclus)	14"	10"	5"	17"	15"	13"
THS-SG	Évier à mains avec pare-éclaboussures (robinet inclus)	14"	10"	5"	17"	15"	13"
TKS-1	Évier à mains avec commandes au genou (robinet inclus)	17"	13"	7.5"	17"	16"	14"
TPS-1617	Évier à mains sur piédestal avec 2 pédales (robinet inclus)	14"	10"	5"	17.25"	15.25"	34"

POURQUOI LES ÉVIERS À MAIN DE THORINOX?

Thorinox offre plusieurs options de stations de lavage des mains pour de nombreuses applications, soit pour les services alimentaires et les épiceries, ainsi qu'aux cafétérias, aux salles d'attente, aux écoles et bien plus encore. Nos éviers à main sont connus pour leur fiabilité et leur commodité, ainsi que pour leur conception pratique.

Non seulement ces éviers vous aident à garder vos mains propres tout au long de la journée, mais ils sont également faciles à nettoyer et à désinfecter, protégeant ainsi votre espace de travail. Avec une multitude de types et de modèles parmi lesquels choisir, nous sommes convaincus de trouver la station de lavage des mains parfaite pour vos besoins.

Que vous recherchiez une option mains libres ou un robinet à col de cygne standard, Thorinox a ce qu'il vous faut!

BOLS (TSB)**



**COMMANDE SPÉCIALE – CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT

ÉVIERS ENCASTRABLES (TDIS)**



**COMMANDE SPÉCIALE – CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable de calibre 16, grade 304
- Drain central de 3.5"
- Idéaux pour souder dans des comptoirs
- En option : disponible en calibre 14, grade 304

Modèle	L	P	H
TSB-1016-10	16"	10"	10"
TSB-1016-14	16"	10"	14"
TSB-1616-10	16"	16"	10"
TSB-1818-12	18"	18"	12"
TSB-1818-14	18"	18"	14"
TSB-2020-10	20"	20"	10"
TSB-2020-14	20"	20"	14"
TSB-2424-12	24"	24"	12"
TSB-2424-14	24"	24"	14"

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve : calibre 18, grade 304
- Dessus : calibre 16, grade 304
- Drain central de 3.5"

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H
TDIS-0909-5	9"	9"	5"	12"	14"	5"
TDIS-1011-6	10"	11"	6"	13"	16"	5"
TDIS-1110-6	11"	10"	6"	14"	15"	6"
TDIS-1014-5	10"	14"	5"	13"	19"	5"
TDIS-1410-5	14"	10"	5"	17"	15"	5"

ÉVIERS À VADROUILLE (TMS)



CARACTÉRISTIQUES

- Faits d'acier inoxydable de calibre 16, grade 304
- Drain de 3"
- Modèle de plancher

Modèle	Dimensions du bol			Dimensions totales		
	L	P	H	L	P	H
TMS-2126-10	20"	16"	6"	25"	21"	10"
TMS-2533-10	28"	20"	6"	33"	25"	10"
TMS-2126-16	20"	16"	12"	25"	21"	16"
TMS-2533-16	28"	20"	12"	33"	25"	16"

ROBINETS SANS PLOMB



DM-100-68



DM-200-S12



WM-100-55



WM-200-S8 | WM-200-S12

CARACTÉRISTIQUES

- Tuyau montant en laiton de 20"
- Boyau en acier inoxydable flexible de 55" ou 68", tuyau intérieur Santoprene
- Support mural de 6"
- Inclus un clapet de non-retour pour prévenir les écoulements croisés
- La valve de pulvérisation est conforme à la ANSI/ASTM F2324-03
- Approuvés CSA et NSF
- Ensemble d'installation inclus
- Option : pré-rince à faible débit 0.65/gpm
- 3 ans de garantie sur les pièces



ROBINETS SANS PLOMB



WM-04-S6

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet mural 4" centre
- Bec pivotant de 6"



WM-08-S8

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet mural 8" centre
- Bec pivotant de 8"



WM-08-S12

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet mural 8" centre
- Bec pivotant de 12"



WM-08-G6

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet mural 8" centre
- Bec de robinet en col de cygne 6"



WM-08-AF

CARACTÉRISTIQUES

- Bec de robinet en col de cygne
- Oeil magique à batterie
- Pour l'évier THS-AF
- Vanne de mélange inclus



WM-08-MP

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet mural 8" centre
- Pour évier à vadrouille



DM-04-S6

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet sur socle 4" centre
- Bec pivotant de 6"




DM-08-S8 | DM-08-S12

CARACTÉRISTIQUES




- Robinet sur socle 8" centre
- Bec pivotant de 8" ou 12"

PIÈCES DE PLOMBERIE



Modèle	Description
98-H-44	Boyau de 44" en acier inoxydable
98-H-68	Boyau de 68" en acier inoxydable
98-H-55	Boyau de 55" en acier inoxydable
006S	Bec de 6"
008S	Bec de 8"
012S	Bec de 12"
P-0133	Bec de robinet en forme de col de cygne
98-A-V	Valve de raccordement – filetage femelle
98-A-0	Valve de raccordement – filetage mâle
98-HD	Lever handle repair kit
98-V	Ensemble de cartouches (chaud et froid)
9814-M	Robinet mural 8" centre – entrée mâle
9814-F	Robinet mural 8" centre – entrée femelle
98-WB	Support mural pour robinet
98-PP	Tuyau montant
SSDV	Robinet d'évier piédestal

Modèle	Description
98-HTF	Ensemble de réparation de valve de pulvérisation
98-SW	Valve de pulvérisateur (0.65 gpm)
98-SVH	Poignée noire
98-V-C	Cartouche – froid
98-V-H	Cartouche – chaud
98-SP	Ressort
98-R	Bague en "O" pour pulvérisateur
98-EN	Coude et embout
98-ASWV	Raccord pivotant
98-SV	Pulvérisateur
9803	Robinet sur socle 8" centre – entrée femelle
ZZ-00	Raccord
FV-001	Valve pour WM-08-AF
GR100	Valve de mélange WM-08-AF
HS420	Tuyau pour WM-08-AF



Modèle	Description
TSINK-LEGS18-SS	Ensemble de 4 pattes en acier inoxydable
TSINK-LEG20-SS	Ensemble de 4 pattes en acier inoxydable
TSINK-LEG24-SS	Ensemble de 4 pattes en acier inoxydable
TSS-18-BRACE	Barres de renforcement en « U »
TSS-20-BRACE	Barres de renforcement en « U »
TSS-24-BRACE	Barres de renforcement en « U »
TDS-18-BRACE	Barres de renforcement en « U »
TDS-24-BRACE	Barres de renforcement en « U »
TTS-18-BRACE	Barres de renforcement en « U »
TTS-24-BRACE	Barres de renforcement en « U »
T-STRAINER	Égouttoir
TWM-SINK18	Support mural d'évier pour éviers de 18"
TWM-SINK20	Support mural d'évier pour éviers de 20"

Modèle	Description
TWM-SINK24	Support mural d'évier pour éviers de 24"
BP1.5	Tuyau en laiton pour drain de 1.5"
DRAIN-15	Drain de 1.5" en acier inoxydable
DRAIN-3.5	Drain de 3.5" en acier inoxydable
OVERFLOW-07	Trop-plein en acier inoxydable de 7"
OVERFLOW-09	Trop-plein en acier inoxydable de 9"
OVERFLOW-10	Trop-plein en acier inoxydable de 10"
OVERFLOW-11	Trop-plein en acier inoxydable de 11"
OVERFLOW-12	Trop-plein en acier inoxydable de 12"
BRACE-I-CONNECTION	Connecteur en forme de « I »
BRACE-L-CONNECTION	Connecteur en forme de « L »
BRACE-T-CONNECTION	Connecteur en forme de « T »
TLD	Drain à levier pour TSS-2424-C / TSS-2430-C

TABLES DE TRAVAIL



T-BULLETFEET-SS



T-BULLETFEET-GS



DSST-LEGS



DSST-CASTERS

Modèle	Description
DSST-2436-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-2436-GS
DSST-2448-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-2448-GS
DSST-2460-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-2460-GS
DSST-2472-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-2472-GS
DSST-2484-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-2484-GS
DSST-2496-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-2496-GS
DSST-3036-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-3036-GS
DSST-3048-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-3048-GS
DSST-3060-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-3060-GS
DSST-3072-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-3072-GS
DSST-3084-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-3084-GS
DSST-3096-BGS	Ens. de supports en acier gal. pour DSST-3096-GS
DSST-2436-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-2436-SS
DSST-2448-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-2448-SS
DSST-2460-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-2460-SS
DSST-2472-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-2472-SS
DSST-2484-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-2484-SS
DSST-2496-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-2496-SS

Modèle	Description
DSST-3036-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-3036-SS
DSST-3048-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-3048-SS
DSST-3060-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-3060-SS
DSST-3072-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-3072-SS
DSST-3084-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-3084-SS
DSST-3096-BSS	Ens. de supports en acier inox. pour DSST-3096-SS
DSST-CASTERS	Roues pour tables de travail DSST (sans frein)
DSST-CASTER-B	Roues pour tables de travail DSST (avec frein)
DSST-LEGS-GS	Ensemble de 4 pattes en acier galvanisé
DSST-LEGS-SS	Ensemble de 4 pattes en acier inoxydable
DSST-LEGS36-GS	Ens. de 4 pattes en acier gal. pour table de 36"
DSST-LEGS36-SS	Ens. de 4 pattes en acier inox. pour table de 36"
DSTAND-LEGS	Ens. de 4 pattes en acier inox. pour supports à équipement
T-BULLETFEET-GS	Pieds en acier galvanisé
T-BULLETFEET-SS	Pieds en acier inoxydable

CHARIOTS



DRACK-BAR-15



DRACK-BUMPER



DRACK-CASTERS



DRACK-COVER

Modèle	Description
DRACK-CASTERS	Roues pour DRACK (sans frein)
DRACK-CASTERS-B	Roues pour DRACK (avec frein)
DRACK-BUMPER	Pare-chocs pour DRACK-ALU
DRACK-COVER	Housse pour DRACK de pleine grandeur
BOLT-KIT	Ensemble de 12 vis

Modèle	Description
LONG HEX BOLT	Boulon hex pour DRACK
DRACK-BAR-15	Ensemble de 6 barres
DRACK-BAR-18	Ensemble de 6 barres
DRACK-BAR-20	Ensemble de 6 barres

FRITEUSES



TFRYB

CARACTÉRISTIQUES

- Paniers à friteuse
- Épaisseur du fil: 1.2mm (structure), 4.8mm (poignée)

Modèle	L	P	H
TFRYB-3315-SS	13"	6"	6"
TFRYB-3317-SS	13"	6.7"	6"
TFRYB-3322-SS	13"	8.7"	6"
TFRYB-3330-SS	13"	11.8"	6"
TFRYB-3317-HD*	13"	11.8"	6"
TFRYB-3330-HD*	14"	12"	6"

*Extra robuste (Heavy duty)



TSGU

CARACTÉRISTIQUES

- Pare-éclaboussures
- Acier inoxydable de calibre 18, grade 430

Modèle	L	P	Ouverture
TSGR-2214-SS Royal Fryers	22"	14"	0.75"
TSGU-2214-SS Universal	22"	14"	1"



TFJB

CARACTÉRISTIQUES

- Barre d'attachement pour friteuses
- Acier inoxydable de calibre 18, grade 430

Modèle	L	P
TFJB-22-SS	22"	1.5"



FFDS

CARACTÉRISTIQUES

- Égouttoir à frites
- Ajustable (avant-arrière) pour toutes marques de friteuses
- Acier inoxydable de calibre 22, grade 304

Modèle	L	P	H
FFDS-1218-SS	13"	6"	6"




TSDS

CARACTÉRISTIQUES

- Égouttoirs à frites pur pattes démontables
- Acier inoxydable de calibre 18, grade 430

Modèle	L	P	P intérieure	H
TSDS-2417-SS	24"	17"	15.5"	36"
TSDS-2621-SS	26"	21"	18.25"	36"

TABLETTES



DWB-E



P-CLIP



TFP-E



P-CLAMP-E | S-HOOK-E



SHELF-CASTERS



SHELF-CASTERS-B



TCSR



TWPB-CB

Modèle	Description
P-CLIP	Ensemble de 4 colliers d'attache
TEUH-18	Poignée haute en époxy de 18"
TEUH-21	Poignée haute en époxy de 21"
TEUH-24	Poignée haute en époxy de 24"
TCUH-18	Poignée haute chromée de 18"
TCUH-21	Poignée haute chromée de 21"
TCUH-24	Poignée haute chromée de 24"
TESR-18	Rail de support en époxy de 18"
TESR-24	Rail de support en époxy de 24"
TCSR-18	Rail de support chromé de 18"
TCSR-24	Rail de support chromé de 24"
TEFH-18	Poignée plate en époxy de 18"
TEFH-21	Poignée plate en époxy de 21"
TEFH-24	Poignée plate en époxy de 24"
TCFH-18	Poignée plate chromée de 18"
TCFH-21	Poignée plate chromée de 21"
TCFH-24	Poignée plate chromée de 24"
TCWL-18	Rebord chromé de 18"
TCWL-24	Rebord chromé de 24"
TCWL-36	Rebord chromé de 36"
TCWL-48	Rebord chromé de 48"
TEWL-18	Rebord en époxy de 18"
TEWL-24	Rebord en époxy de 24"
TEWL-36	Rebord en époxy de 36"
TEWL-48	Rebord en époxy de 48"
P-CLAMP-E	Pince en époxy
P-CLAMP-C	Pince chromée

Modèle	Description
TPWB-CA	Support mural pour poteau chromé (Type A)
TPWB-CB	Support mural pour poteau chromé (Type B)
TPWB-EA	Support mural pour poteau en époxy (Type A)
TPWB-EB	Support mural pour poteau en époxy (Type B)
TWS-BUMPER	Pare-chocs pour étagères en époxy ou en chrome
TCSD-18	Diviseur pour tablettes chromées de 18"
TCSD-21	Diviseur pour tablettes chromées de 21"
TCSD-24	Diviseur pour tablettes chromées de 24"
TESD-18	Diviseur pour tablettes en époxy de 18"
TESD-21	Diviseur pour tablettes en époxy de 21"
TESD-24	Diviseur pour tablettes en époxy de 24"
SWB-14-E	Support mural simple en époxy de 14" pour TGES-14XX
SWB-18-E	Support mural simple en époxy de 18" pour TGES-18XX
SWB-21-E	Support mural simple en époxy de 21" pour TGES-21XX
SWB-24-E	Support mural simple en époxy de 24" pour TGES-24XX
DWB-14-E	Support mural double en époxy de 14" pour TGES-14XX
DWB-18-E	Support mural double en époxy de 18" pour TGES-18XX
DWB-21-E	Support mural double en époxy de 21" pour TGES-21XX
DWB-24-E	Support mural double en époxy de 24" pour TGES-24XX
SWB-14-C	Support mural simple chromé de 14" pour TGES-14XX
SWB-18-C	Support mural simple chromé de 18" pour TGES-18XX
SWB-21-C	Support mural simple chromé de 21" pour TGES-21XX
SWB-24-C	Support mural simple chromé de 24" pour TGES-24XX
DWB-14-C	Support mural double chromé de 14" pour TCFS-14XX
DWB-18-C	Support mural double chromé de 18" pour TCFS-18XX
DWB-21-C	Support mural double chromé de 21" pour TCFS-21XX
DWB-24-C	Support mural double chromé de 24" pour TCFS-24XX

Modèle	Description
TWPS-1836	Écran en plastique pour tablette 18" x 36"
TWPS-1848	Écran en plastique pour tablette 18" x 48"
TWPS-1860	Écran en plastique pour tablette 18" x 60"
TWPS-1872	Écran en plastique pour tablette 18" x 72"
TWPS-2436	Écran en plastique pour tablette 24" x 36"
TWPS-2448	Écran en plastique pour tablette 24" x 48"
TCWB-1836	Barre de soutien pour TCFS-1836
TCWB-1848	Barre de soutien pour TCFS-1848
TCWB-1860	Barre de soutien pour TCFS-1860
TCWB-2436	Barre de soutien pour TCFS-2436
TCWB-2448	Barre de soutien pour TCFS-2448
TCWB-2460	Barre de soutien pour TCFS-2460
TEWB-1836	Barre de soutien pour TGES-1836
TEWB-1848	Barre de soutien pour TGES-1848
TEWB-1860	Barre de soutien pour TGES-1860
TEWB-2436	Barre de soutien pour TGES-2436
TEWB-2448	Barre de soutien pour TGES-2448
TEWB-2460	Barre de soutien pour TGES-2460
TBF-C	Pieds pour poteaux en chrome
TBF-E	Pieds pour poteaux en époxy
TFP-E	Pied vissable en époxy vert
TFP-C	Pied vissable chromé
SHELF-CASTERS	Roues pour tablettes (sans frein)
SHELF-CASTERS-B	Roues pour tablettes (avec frein)
TPOST-CAP	Capuchon pour tablette
TPTC-4	Porte-prix de 4"
S-HOOK-E	Crochet S en époxy
S-HOOK-C	Crochet S chromé


CHARIOTS ET CABINETS



DRACK-BAR-15



DRACK-CASTERS-B



TKCA-CASTER-B



DRACK-COVER

Modèle	Description
DRACK-CASTERS	Roues pour DRACK (sans frein)
DRACK-CASTERS-B	Roues pour DRACK (avec frein)
DRACK-BUMPER	Pare-choc pour DRACK-ALU
DRACK-COVER	Housse pour DRACK de pleine grandeur
BOLT-KIT	Ensemble de 12 vis
LONG HEX BOLT	Boulon hex pour DRACK
DRACK-BAR-15	Ensemble de 6 barres

Model	Description
DRACK-BAR-18	Ensemble de 6 barres
DRACK-BAR-20	Ensemble de 6 barres
TCAD-CASTER	Roues en acier inox. pour cabinets TCAD (sans frein)
TCAD-CASTER-B	Roues en acier inox. pour cabinets TCAD (avec frein)
DRACK-BUMPER	Pare-chocs pour roues pivotantes
TKCA-CASTER	Roue pivotante pour TKCA (sans frein)
TKCA-CASTER-B	Roue pivotante pour TKCA (avec frein)

SUPPORTS MURAUX POUR TWSS



TSBS-SS



TMBS-SS

Modèle	Description
TSBS-12-SS	Support latéral pour tablettes de 12" de profondeur
TSBS-14-SS	Support latéral pour tablettes de 14" de profondeur
TSBS-16-SS	Support latéral pour tablettes de 16" de profondeur

Modèle	Description
TMBS-1272-SS	Support central pour tablettes de 12" de profondeur
TMBS-1472-SS	Support central pour tablettes de 14" de profondeur
TMBS-1672-SS	Support central pour tablettes de 16" de profondeur

Garantie

Thorinox Inc. garantit que tous ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication lors de l'expédition.

Thorinox offre une garantie d'un an sur ses produits, qui couvre contre la rouille, la corrosion ou les défauts de fabrication, lorsque utilisés dans des conditions intérieures normales. Le tablettage en époxy est garanti à vie*. Cette garantie est offerte au propriétaire original et la preuve d'achat originale doit être fournie avec toute réclamation.

La responsabilité de Thorinox est limitée au remplacement ou à la réparation de produits défectueux, suite à une inspection par un représentant Thorinox. Tout transport de retour pour les produits défectueux doit être prépayé et Thorinox ne sera pas responsable des frais accessoires qui peuvent survenir.

Cette garantie est valide au Canada seulement.

Prix et Spécifications des Produits

Les prix sont en dollars US et sont sujets aux changements sans préavis. Les prix peuvent changer suite à l'augmentation des coûts des matières premières, des coûts d'import ou de fluctuation monétaire. Puisque nous visons à offrir des produits de haute qualité, les spécifications des produits sont sujettes aux changements sans préavis. Il peut y avoir des variations au niveau des images, des produits et leurs spécifications.

Commandes

Toute commande doit atteindre ou dépasser un minimum de 250.00\$. Des frais de 25.00\$ seront ajoutés aux commandes n'atteignant pas le minimum requis. Toutes commandes verbales doivent être confirmées par écrit. Celles-ci peuvent être envoyées par fax ou par courriel.

Retours

Les retours ne seront pas acceptés sans confirmation par écrit de la part de Thorinox. Les produits doivent être retournés dans les 60 jours suivant l'achat. Veuillez appeler au 1.800.567.3620 pour obtenir une autorisation de retour. Tout retour préautorisé doit être fait par transport prépayé. Des frais de réapprovisionnement de 25% seront appliqués aux produits non utilisés dans l'emballage original. Les produits retournés sont sujets à une inspection et des frais de réapprovisionnement de 50% peuvent être appliqués. Nous nous réservons le droit de refuser toute marchandise retournée en condition jugée inacceptable.

Dommmages de Manutention reliés au Transport

Tous les items doivent être inspectés visuellement pour des dommages. Si un item est reçu endommagé, la mention "Reçu Endommagé" doit être clairement indiquée sur le bordereau d'expédition. Thorinox ne remplacera pas ou ne créditera pas un équipement endommagé, si ceci n'est pas confirmé par écrit lors de la livraison. Thorinox ne fait aucun prépaiement de transport.

*La garantie est annulée si les tablettes sont installées dans un endroit humide ou salin.



DISTRIBUÉ PAR DISTEX M&M

www.thorinox.com
1-800-567-3620

